

# Yea-Sacc<sup>®</sup> 1026

következetesen több

## következetesen több...

A termelés, a takarmányértékesülés növeléséhez, az üszők testsúlygyarapodásának optimalizálásához vezető leghatékonyabb út: a bendőműködés javítása.

A **Yea-Sacc<sup>1026</sup>** bizonyítottan jelentős mértékben módosítja a bendőkörnyezetet, amivel fokozza a hatékony működést. A **Yea-Sacc<sup>1026</sup>** fenntartja a bendőstabilitást, megelőzve ezzel a rostlebontást és a takarmányfelvételt gátló, nagyobb mértékű pH-ingadozást. Ez az oka annak, hogy a **Yea-Sacc<sup>1026</sup>**-et rendszeresen használják a világ minden táján a hatékonyan működő gazdaságokban. A **Yea-Sacc<sup>1026</sup>** a jobb teljesítményt eredményező nagyobb takarmányfelvétel és a kedvezőbb takarmányértékesítés útján évről évre megbízható és rendkívül költséghatékony megtérülést biztosít.

Tehát a **Yea-Sacc<sup>1026</sup>** **következetesen többet** nyújt, lehetővé téve, hogy a szarvasmarhák genetikai képességeiknek megfelelően teljesítsenek és lehető legnagyobbra növeljék a termelők számára a megtérülést.



## Következetesen több...

- Több tej
- Több kutatás
- Több szaktanács
- Nagyobb nyereség
- Nagyobb bizalom

### A **Yea-Sacc<sup>1026</sup>** etetése

**Yea-Sacc<sup>1026</sup>** termékből a tejelő és a szárazon álló tehenek napi adagja az alábbiak szerint alakul:

Yea-Sacc<sup>1026</sup>

10g/tehen/nap

A Yea-Sacc<sup>®1026</sup> az Alltech védjeggyel ellátott termék.

**Alltech<sup>®</sup>**  
...természetesen  
[www.alltech.hu](http://www.alltech.hu)

Yea-Sacc<sup>®</sup> 1026  
következetesen több

**Alltech<sup>®</sup>**  
...természetesen

# Yea-Sacc® 1026

következetesen több

## A bendő kémhatásának stabilizálása

A takarmányfogyasztást követően a tehének bendőjében olyan szerves savak képződnek, melyek a bendő kémhatását csökkentik. Ezt követően a nap további részében a pH érték újra emelkedni kezd. A cél az, hogy a bendő kémhatása a lehető legtovább 6,0 pH fölé maradjon, mivel ezen pH-érték alatt a rostlebontás leáll.



A Yea-Sacc<sup>1026</sup> kétféle módon segít a pH ingadozásának mérséklésében:

### 1. A rostlebontást végző baktériumok populációjának növelése

Ezek a baktériumok gyengébb savakat (ecetsav és vajsav) termelnek, melyek kevésbé csökkentik a pH-t.

### 2. A Yea-Sacc<sup>1026</sup> serkenti a tejsavat propionsavvá alakító baktériumok aktivitását.

A tejsav, mely az abraktakarmányok lebontásakor képződik, a legerősebb szerves sav a bendőben. A tejsav jelentős szerepet játszik a bendő kémhatásának csökkentésében. Egyes baktériumok képesek lebontani a tejsavat, ezáltal stabilizálják a bendő kémhatását.

## A takarmányfelvétel növelése

### Több táplálékanyag hasznosítható a szálastakarmányból

A Yea-Sacc<sup>1026</sup> serkenti a bendőben élő rostlebontást végző baktériumokat, ezáltal fokozza a szálastakarmányok lebontásának sebességét és annak mértékét.

### A szárazanyag-felvétel növelése

A Yea-Sacc<sup>1026</sup> javítja a táplálékanyagok emészthetőségét a bendőben, csökkentve a bendő telítettségét, ami:

- lehetővé teszi a nagyobb szárazanyag-felvételt és
- növeli a takarmány tápláléértékét

### A fehérjeellátás javítása

Ha a bendőben nagyobb a mikrobapopuláció, akkor a vékonybélben több mikrobafehérje válik hozzáférhetővé. Ezáltal javul a szarvasmarha fehérjeellátottsága.



## A tejhozam növelése

A nagyobb takarmányfelvétel és a stabilabb bendőkörnyezet hatékonyabb termelést és nagyobb hozamot eredményez.

A Yea-Sacc<sup>1026</sup> biztosítja a megfelelő táplálékanyag-ellátottságot, ami szükséges:

- ✓ a nagyobb tejtermelés fenntartásához
- ✓ az ellés körüli időszakban levő tehének stabil állapotának és
- ✓ a nagyhozamú tehének megfelelő kondíciójának fenntartásához


A publikált kutatási és üzemi kísérletek következetesen hasonló eredményeket, a termelés 0,9-1,8 kg/nap mennyiséggel való növekedését mutatják.

### A perzisztenciára gyakorolt hatás


A Yea-Sacc<sup>1026</sup> a tejtermelési csúcs növelésénél többet tesz. A laktáció korai szakaszán túl etetve segít a magas tejtermelési szint hosszabb időn át való fenntartásában, és ezzel növeli a laktáció alatt megtermelt tej együttes mennyiségét.

## Yea-Sacc<sup>1026</sup>: AZ EREDMÉNYEK


### A PH STABILIZÁLÁSA



### A TAKARMÁNYFELVÉTEL NÖVELÉSE



### A FEHÉRJE-ELLÁTOTSÁG JAVÍTÁSA



### A TEJHOZAM NÖVELÉSE

